

PARCS SUISSES  
CANDIDAT  
PARC NATUREL  
REGIONAL

HERBARIUM  
PARKE

DE L'ARVILLE  
**VALLÉE DU TRIENT**  
À LA CIME DE L'EST

**LE ROBINIER**  
ROBINIA PSEUDACACIA  
**FAUX-ACACIA**



# LE ROBINIER

## ROBINIA PSEUDACACIA

# FAUX-ACACIA

### Reconnaître

Arbre à feuilles tombant en automne, jusqu'à 25 m de haut, épineux, écorce gris-brun profondément crevassée. Feuilles formées de folioles de 2 à 5 cm de long, un peu comme un acacia ou un frêne. Epines à la base des feuilles. Fleurs en grappes blanches et pendantes, parfum sucré.

### Précautions

Aucune précaution n'est requise.

### Lutte

Pour les plantes jeunes, arracher ou déterrer avec les racines, répéter autant que nécessaire. Pour les plantes adultes, d'abord anneler à 90% : retirer l'écorce et la partie vivante de l'arbre en-dessous sur 20 cm de haut sur 90% de la circonférence du tronc, attendre que l'arbre sèche, puis déssoucher ou

abattre. Couper les rejets de souche, parfois utiliser de l'herbicide (respecter les restrictions d'utilisation).

### Prévention

Contre toutes les plantes envahissantes, semer ou planter des espèces locales après chaque chantier dans votre jardin lorsque la terre est mise à nu.

### Évacuation des déchets

En général, mettre les déchets dans des sacs plastiques noirs et les amener dans la benne pour les incinérables à la décharge de votre commune ou au triage forestier (St-Maurice et Evionnaz). Renseignez-vous au préalable et annoncez la dépose au personnel.



Annoncer les plantes envahissantes avec l'application InvasivApp



**POUR RESTER INFORMÉ.E, RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE!**



@parcvalléedutrient - [www.parc-valléedutrient.ch](http://www.parc-valléedutrient.ch)

PARCS SUISSES  
HERBIAIRES  
PARKS  
CANDIDAT  
PARC NATUREL  
REGIONAL

DE L'ARPILLE  
**VALLÉE DU TRIENT**  
À LA CIME DE L'EST

**SUMAC OU**  
RHUS TYPHINA  
**VINAIGRIER**

# SUMAC OU RHUS TYPHINA VINAIGRIER

## Reconnaître

Arbre dont les feuilles tombent en automne, jusqu'à 8 m de haut, branches et rameaux épais, couverts d'un duvet brun-rouge. Feuilles composées ressemblant à celles du frêne, à bords dentés, rouges en automne. Petits fruits en grappes compactes et dressées rouges, à l'apparence du velours.

## Précautions

Toutes les parties de la plante, en particulier le latex, sont légèrement toxiques. Irritations cutanées possibles. Éviter absolument le contact avec les yeux et les muqueuses!

## Lutte

Pour les plantes jeunes, arracher ou déterrer avec les racines, répéter autant que nécessaire. Pour les plantes adultes, d'abord anneler à 90% : retirer l'écorce et la partie vivante de l'arbre en-dessous sur 20 cm de haut sur 90% de la circon-

férence du tronc, attendre que l'arbre sèche, puis déssoucher ou abattre. Couper les rejets de souche, parfois utiliser de l'herbicide (respecter les restrictions d'utilisation).

## Prévention

Contre toutes les plantes envahissantes, semer ou planter des espèces locales après chaque chantier dans votre jardin lorsque la terre est mise à nu.

## Évacuation des déchets

En général, mettre les déchets dans des sacs plastiques noirs et les amener dans la benne pour les incinérables à la décharge de votre commune ou au triage forestier (St-Maurice et Evionnaz). Renseignez-vous au préalable et annoncez la dépose au personnel.



**Annoncer les plantes envahissantes avec l'application InvasivApp**



**POUR RESTER INFORMÉ.E, RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE!**



@parcvalleedutrient - [www.parc-valleedutrient.ch](http://www.parc-valleedutrient.ch)